

**HOTĂRÂREA Nr.50. din 30. IULIE 2020,**  
privind alocarea unor sume, sub forma unui ajutor financiar de urgență pentru cheltuieli cauzate de incendiu la clădirea de locuit al BALÁSSY ATTILA din com. Dealu, Sat DEALU NR.40 A . JUD. HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEALU, întrunit în ședință ordinară la data de 30. iulie 2020,  
Având în vedere cererea depusă de numitului BALÁSSY ATTILA din com. Dealu, Sat DEALU NR.40 A . JUD. HARGHITA , nr. 6765 din 06.07.2020 , și PROCESUL - VERBAL DE INTERVENȚIE nr. 129. din 04.07. 2020, încheiat de către Unitatea de Pompieri ODORHEIU SECUIESC, Raport de intervenție nr. 6463/ 1/04.07.2020,

Ancheta socială nr.97. din 22.07.2020, referitor la caz,

Prevederile Hotărârii nr. Nr. 11. din 20. FEBRUARIE 2020, cu modificările ulterioare, privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în care s-a prevăzut fonduri la Cap. 68.02.15.01. art. 57.02.01 , în vederea acordării unor ajutoare financiare de urgență,

În conformitate cu prevederile art. 28. alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ultima modificare prin LEGEA nr. 192. din 19 iulie 2018, și Art. 41. din Hotărârea Guvernului nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare prin Hotărârea Guvernului nr. 559. din 4. august 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

Avizul favorabil ale Comisiilor de specialitate din toate domeniile, din cadrul consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), și d) alin. (4) lit.a ) , alin (7) lit b), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin.(1) lit.a.) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.(1)** Se aprobă alocarea sumei de 5.000,00 lei, sub forma unui ajutor financiar de urgență pentru cheltuieli cauzate de incendiu la clădirea de locuit al BALÁSSY ATTILA din com. Dealu, Sat . DEALU NR.40 A . JUD. HARGHITA .

(2) Sumele vor fi virate în contul deschis de susnumitul, la BRD , nr. cont. 51539862100, cod IBAN: RO31BRDE210SV51539862100.

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încuviințează primarul comunei, prin Biroul financiar din cadrul Primăriei.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei DEALU în termenul prevăzut de lege, către:

- Primarul Comunei DEALU, și Biroului Financiar din cadrul Primăriei Dealu,
- **BALÁSSY ATTILA din com. Dealu, Sat DEALU NR.40 A . JUD. HARGHITA .**
- Instituția Prefectului județului Harghita

Dealu, la data de 30.07.2020.

Președinte de ședință  
Consilier local : Vass Árpád Andrei



Contrasemnează  
Secretar general com. Dealu:  
Pal Margit

**Nr.50. / 2020.**

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local DEALU, în ședință ordinară din 30.07.2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57. din 3. iulie 2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 10. voturi pentru - din numărul total de 13. consilieri locali în funcție, - la ședință fiind prezenți un număr de 10. consilieri locali.


A Polgármesteri Hivatal Főosztályához,

Alulírott Balássy Attila, Gurahagy, Sălcuta  
Utea 40/A alatti lakos, születési 12-01-1970 SERIA HR. NR. 37 PH 70  
alatti lakos, CNP. 1180216192 HBT.  
akkal a kérelem fordulok  
Gurahagy, ha van lehetőség, segítséget nyújtani  
támni egy tűzesetben.

Kérem, akkál indokolom, hogy 2020.07.04.  
hajnali 2<sup>30</sup> órákor keletkezett a lakóházunk.  
Az esetben keletkezett a teljes házakat, csak  
a falak maradtak meg.

Tisztelettel

Gurahagy  
2020.07.06

Balássy Attila  




SAV - INTEROGARE FISA CONT: SAVINGS

-----  
Nume Clnt: BALASSY, ELVIRA Nume clnt/cont:  
Cod IBAN : RO31BRDE210SV51539862100 Stare: A Ghiseu/cont:9730  
Nr.Cont...: 51539862100 Sold Cont: 2.73 RON  
Tip Cont.: C0 - Crt.R Sold Disp.: 2.73 RON  
AdmCont : rsa97303 Lim.LC/ODA: 0.00  
-----

NR.	DAT-INRG	DATA-OP	COD	SUMA DEBIT	SUMA CREDIT	TIP	SOLD FINAL	REF.	NR.	CEC
-----	----------	---------	-----	------------	-------------	-----	------------	------	-----	-----

-----  
Actiune=>[2] Optiune=>[ ] \*/0-9,A-C sau[06/07/2020]  
-----

Tipar:Activ 06th July 2020 De ccf53314



Proces - verbal de intervenție nr. 129 din 04.07.2020

Încheiat în temeiul prevederilor art.11 lit. y) din H.G. nr. 1492/2004, art. 35 lin. n) din O.M.A.I. nr. 1134/2006, cu modificările și completările ulterioare și art. 103 din O.I.G. nr. 4303/2020

În ziua de 04 luna 07 anul 2020 subunitatea Vol. Pompieri Codrești-Secuieșc  
 a intervenit în localitatea/calea de comunicare km (locul intervenției) Dea/E din  
 județul (sectorul) Harghita str. Salosa nr. 40/A bl. - sc. - et. -  
 apt. -, pentru evenimentul Incendiu produs la/între  
Casă de locuit  
 (în cazul exploziei, incendiuului, CERN, descărcării, etc.)  
 proprietar/chiriaș/administrator/conducător auto Balassy Anila

1. Situația constatată după sosirea la locul intervenției: La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul casei de locuit, interiorul casei de locuit și pereții exteriori, suprafața aproximativă: acoperiș cca 100 M<sup>2</sup>, suprafața aproximativă pereții exteriori cca 35 M<sup>2</sup>.

2. Consecințe/pagube constatate după finalizarea intervenției: Avars: acoperișul casei de locuit construită din pereți de cărămidă, structură de lemn (acoperiș), cu învelitoare carton asfaltat, cca 100 M<sup>2</sup> izolație polistiren expandat de pe pereții exteriori cca 35 M<sup>2</sup>, mobilier, unora cărămizi, țevile.  
S-au degradat: pereții interiori ai casei de locuit, 1 mașină de cusut.

3. Victime: Adulți:  Nu este cazul

Copii:  Nu este cazul

4. Animale:  Nu este cazul

5. Au fost salvate (persoane, animale, bunuri): Casa de locuit în proporție de cca 45% electrocasnice (frigidere, c-microunde, sobă cu gaz, perlele aerogel, electronice (calculatoare, monitor, tastatură) acte de legătură.

6. Număr prprietari afectați: 1

7. Elemente privind stabilirea cauzei probabile a evenimentului (se stabilesc pentru incendii sau explozii):  
 - locul (focarului) Acoperiș  
 - sursa probabilă de aprindere Scurtcircuit electric  
 - mijlocul care putea produce aprinderea Cablu-conductor electric  
 - primul material care s-a aprins Izolație cabluri  
 - împrejurarea determinată Conductor-cablu electric defect, neizolat corect sau cu izol.  
 - condiții care au favorizat dezvoltarea și propagarea evenimentului (incendiului) devenitorată  
Conductor-cablu electric sau cu izolația devenitorată

Date suplimentare se pot solicita Inspectoratului județean/București-Ilfov pentru Situații de Urgență, cu sediul în Str. Iancu de Hunedoara nr. 14 Miercurea-Ciuc

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal de intervenție cu          anexe.

Calitatea	Nume și prenume	Semnătura
ISU	Pl. ad. Popnic Vasile	
Proprietar (chiriaș)	Balassy Anila	
Politia	Brentea Daniela	
Martor	Hako Noemi	

Am primit exemplarul nr. 2 și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal-proprietar/reprezentant legal:

Confidential! Date prelucrate și protejate conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

**ROMÂNIA**

**JUDEȚUL HARGHITA**

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI DEALU

NR. inreg. 6463 din 06.07.2020

## **RAPORT DE INTERVENȚIE**

Nr. 1 din 04.07.2020

### **DUPĂ PLECAREA FORMAȚIEI DE INTERVENȚIE SALVARE ȘI PRIMAJUTOR**

În noaptea de **04. Luna Iulie ora 3,20** serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei **DEALU** cu (se specifică tehnica de intervenție pe tipuri de mașini) **AUTOSPECIALA N3** marca **OAF**, înmatriculat **HR 10 BKO**, **AUTOVEHICULUL SPECIAL N1G – MITSUBISHI** înmatriculat **HR 10 PHO** și **AUTOSPECIALA N3G** marca **OAF** înmatriculat **HR 13 TUZ**

1. S-a deplasat la gospodăria din (localitatea) Dealu str. Salosa, nr. 40/A, județul Harghita (**denumirea obiectivului**) unde a izbucnit un incendiu și s-a anunțat ca arde clădirea.

La locul intervenției s-au deplasat (alte forțe, ora) de la : ISU ODORHEIU –SECUIESC ( Proces verbal de intervenție nr.129 din 04.07.2020)

2. Alte măsuri luate de serviciul voluntar pentru situații de urgență (ora): Nu.
3. Mobilizarea echipelor de intervenție în scopul limitării focului, la ora 3.20

### **DUPĂ EXECUTAREA RECUNOAȘTERII INCENDIULUI**

Serviciul voluntar a parcurs distanța de 700 m și a sosit la locul intervenției la ora 3,30

Pe timpul deplasării nu au fost întârzieri.

- Situația incendiului (încăperi incendiate, suprafața, pericolul pentru oameni, animale și posibilități de dezvoltare)

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul casei de locuit, interiorul casei de locuit și pereții interiori, suprafața aproximativă – acoperiș cca 100 m<sup>2</sup>, suprafața aproximativă pereții exteriori cca 35 m<sup>2</sup>

În zonă Nu au fost identificate și constatate urme sau alte categorii de probe, care să ducă la concluzia că focul a fost pus intenționat. Cauza probabilă a incendiului este : *SCURT CIRCUIT.*

Servicii pentru situații de urgență voluntare găsite în acțiune,(alte forțe) cu ce mijloace și nr. de țevi echipate:

Echipele de intervenție au intervenit cu **AUTOSPECIALA N3** marca **OAF**, înmatriculat **HR 10 BKO**, **AUTOVEHICULUL SPECIAL N1G – MITSUBISHI** înmatriculat **HR 10 PHO** și **AUTOSPECIALA N3G** marca **OAF** înmatriculat **HR 13 TUZ**  
Numărul voluntarilor participanți din SVSU fiind de **20**. persoane.

Un număr de aprosimativ **40** persoane, vecini și consăteni, au intervenit manual, cu lopeți și furci, pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Măsuri luate pentru salvarea oamenilor(animalelor), pentru localizarea și lichidarea incendiului :

## NU A FOST CAZUL

Forțe cerute în sprijin (mașini, oameni, substanțe chimice, agregate etc) de unde și sub comanda cui :  
ISU Odorheiu Secuiesc -Sef GIS Plt. Parnic Vasile

6. Modul de alimentare și substanțe stingătoare: **NU A FOST CAZUL**

7. Ora localizării incendiului: **4.30**

Personalul de la punctul nr. 2 a sosit la ora 3,30 și a luat următoarele măsuri: a intervenit cu mijloacele din dotare.

## DUPĂ STINGEREA INCENDIULUI

1. Data și ora izbucnirii incendiului: -

2. Data și ora observării incendiului: **04. 07. 2020. ora 3,10 noaptea.**

3. Data și ora anunțării incendiului la serviciul voluntar pentru situații de urgență **04. 07. 2020. ora 3,17**

Întârzieri privind observarea: **NU AU FOST ÎNTÂRZIERI.**

Anunțarea: **NU AU FOST ÎNTÂRZIERI**, motivele: **NU A FOST CAZUL**

4. Date suplimentare cu privire la destinația obiectivului, (produse fabricate,) mărfuri depozitate etc.  
Bucatarie de vară, din lemn cu suprafața construită de 16 mp, acoperită cu plăci azbociment .

5. Ora la care a fost lichidat incendiul: 4.30 ora retragerii forțelor din dispozitiv 6.00 , ora sosirii la sediul serviciului 6,05.

6. Forțe și mijloace rămase în supraveghere : **5 persoane, și 1 motopompă mobilă,**

7. ....

Funcționarea tehnicii de intervenție (daca s-au produs accidente sau defecțiuni tehnice, cauze) **NU A FOST CAZUL**

Au ars (natura, cantitatea materialelor, suprafețe, construcții, instalații etc.) acoperisul casei de locuit, construita din pereti de caramida, structura de lemn, acoperis /carton asfalta,cca 100 m<sup>2</sup>

8. S-au degradat:- peretii interioria casei de locuit

Alte consecințe negative ale incendiului: -

9. Cauza incendiului: - **SCURT CIRCUIT .**

10. -sursa de aprindere: *linia electrică.*

- mijlocul care a produs: *curent electric .*

- primul material care a ars: *lemnul din peretele clădirii.*

- împrejurarea: -

- cine le-a stabilit: - **Sef GIS Plt. Parnic Vasile**

**sef grupa de interventie Csorban Tibor**

victime (morți, răniți) din rândul personalului participant, personalului civil, animale : **NU A FOST CAZUL**

11. Salvații: **NU A FOST CAZUL**

(persoane adulte ..... copii ..... animale ..... și ) bunuri materiale în valoare de **aproximativ 75% din casa de locuit.**

12. Dacă s-au produs accidente și împrejurările: **NU A FOST CAZUL**

13. Evaluarea pierderilor materiale: **Proces verbal de interventie nr.129 din 04.07.2020**

14. Cine a condus operațiunile de stingere: **sef grupa de interventie Csorban Tibor.**

15. Cine a executat ultimul control tehnic de specialitate psi: : **NU A FOST CAZUL**

16. Sancțiuni aplicate în urma incendiului : : **NU A FOST CAZUL**

## I. DATE DESPRE OBIECTIV

1. Obiectivul a fost avizat/autorizat din punct de vedere a securității la incendiu **NU**

2. Obiectivul a fost asigurat **NU**

3. Obiectivul era prevăzut cu instalații de semnalizare/detectare **NU**

4. Obiectivul era prevăzut cu instalații de stingere **NU**

5. Obiectivul era prevăzut cu instalații de defumare **NU**

6. Dacă instalația de protecție a funcționat **NU A FOST CAZUL.**

7. Dacă obiectivul a fost controlat de inspectorul de prevenire în anul curent **NU A FOST CAZUL**

## NU A FOST CAZUL

Forțe cerute în sprijin (mașini, oameni, substanțe chimice, agregate etc) de unde și sub comanda cui :  
ISU Odorheiu Secuiesc -Sef GIS Plt. Parnic Vasile

6. Modul de alimentare și substanțe stingătoare: **NU A FOST CAZUL**

7. Ora localizării incendiului: **4.30**

Personalul de la punctul nr. 2 a sosit la ora 3,30 și a luat următoarele măsuri: a intervenit cu mijloacele din dotare.

## DUPĂ STINGEREA INCENDIULUI

1. Data și ora izbucnirii incendiului: -

2. Data și ora observării incendiului: **04. 07. 2020. ora 3,10 noaptea.**

3. Data și ora anunțării incendiului la serviciul voluntar pentru situații de urgență **04. 07. 2020. ora 3,17**

Întârzieri privind observarea: **NU AU FOST ÎNTÂRZIERI.**

Anunțarea: **NU AU FOST ÎNTÂRZIERI**, motivele: **NU A FOST CAZUL**

4. Date suplimentare cu privire la destinația obiectivului, (produse fabricate,) mărfuri depozitate etc.  
Bucatarie de vară, din lemn cu suprafața construită de 16 mp, acoperită cu plăci azbociment .

5. Ora la care a fost lichidat incendiul: 4.30 ora retragerii forțelor din dispozitiv **6.00** , ora sosirii la sediul serviciului **6,05.**

6. Forțe și mijloace rămase în supraveghere : **5 persoane, și 1 motopompă mobilă,**

7. ....

Funcționarea tehnicii de intervenție (daca s-au produs accidente sau defecțiuni tehnice, cauze) **NU A FOST CAZUL**

Au ars (natura, cantitatea materialelor, suprafețe, construcții, instalații etc.) acoperisul casei de locuit, construita din pereti de caramida, structura de lemn, acoperis /carton asfalta,cca 100 m<sup>2</sup>

8. S-au degradat:- peretii interioriaii casei de locuit

Alte consecințe negative ale incendiului: -

9. Cauza incendiului: - **SCURT CIRCUIT** .

10. -sursa de aprindere: *linia electrică.*

- mijlocul care a produs: curent electric .

- primul material care a ars: lemnul din peretele clădirii.

- împrejurarea: -

- cine le-a stabilit: - Sef GIS Plt. Parnic Vasile

sef grupa de interventie Csorban Tibor

Victime (morți, răniți) din rândul personalului participant, personalului civil, animale : **NU A FOST CAZUL**

11. Salvații: **NU A FOST CAZUL**

(persoane adulte ..... copii ..... animale ..... și ) bunuri materiale în valoare de **aproximativ 75% din casa de locuit.**

12. Dacă s-au produs accidente și împrejurările: **NU A FOST CAZUL**

13. Evaluarea pierderilor materiale: Proces verbal de interventie nr.129 din 04.07.2020

14. Cine a condus operațiunile de stingere: sef grupa de interventie Csorban Tibor.

15. Cine a executat ultimul control tehnic de specialitate psi: : **NU A FOST CAZUL**

16. Sancțiuni aplicate în urma incendiului : : **NU A FOST CAZUL**

## I. DATE DESPRE OBIECTIV

1. Obiectivul a fost avizat/autorizat din punct de vedere a securității la incendiu **NU**

2. Obiectivul a fost asigurat **NU**

3. Obiectivul era prevăzut cu instalații de semnalizare/detectare **NU**

4. Obiectivul era prevăzut cu instalații de stingere **NU**

5. Obiectivul era prevăzut cu instalații de desfumare **NU**

6. Dacă instalația de protecție a funcționat **NU A FOST CAZUL.**

7. Dacă obiectivul a fost controlat de inspectorul de prevenire în anul curent **NU A FOST CAZUL**



**II. CONSECINȚELE EVENIMENTULUI .....**

1. FELUL MUNIȚIEI ASANATE ..... **NU A FOST CAZUL.**
2. CANTITATEA : **NU A FOST CAZUL**
3. SUPRAFAȚA AFECTATĂ -acoperis cca 100 m<sup>2</sup>.
4. CAUZA ACCIDENTULUI ÎN URMA EXPLOZIEI .....
5. TIPUL ZONEI AFECTATE DE DEZASTRU - CASA DE LOCUIT
6. EFECTE – POLUARE TRANSFRONTALIERĂ .... **NU A FOST CAZUL.**
7. ASISTENȚA SPECIFICĂ SOLICITATĂ(PRIORITARĂ). **NU A FOST CAZUL.**
8. MĂSURI SITUAȚII DE URGENȚĂ ..... supravegherea focarului în următoarele 6-12 ore
9. CINE A VERIFICAT RAPORTUL NU....0.... SEF C.O.J., COMANDANT SUBUNITATE **NU A FOST CAZUL..**
10. DATE SUPLIMENTARE NU
11. ORDINE SI DISPOZIȚIUNI DATE DE EȘALOANELE SUPERIOARE(ORA), MODUL DE EXECUTARE **NU A FOST CAZUL.**

**III. FORȚE PARTICIPANTE :**

- PROPRII : 20 voluntari
- POLIȚIE. Ag. Brantea Daniela
- PERSONAL CIVIL :
- ALTE FORȚE : **NU A FOST CAZUL..**

ÎNTOCMIT: ȘEF SERVICIU VOLUNTAR : DAKÓ NOÉMI



*Dakó Noémi*

PRIMARUL COMUNEI/ORĂȘULUI/MUNICIPIULUI/SECTORULUI ... DEALU.....

CERTIFICARE PRIMAR

L.S.

**ANCHETA SOCIALĂ**

pentru acordarea unui ajutor de urgență

NR. 97 / 22. 07. 2020.

Efectuată la data de 22.07.20 pentru acordarea AJUTOR DE URGENȚĂUrmare a cererii înregistrată sub nr. 6465 la data de 06.07.20 a  Dlui  Dnei**A1. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI/TITULARULUI**Nume BALASSYPrenume ATTILACNP 1580216192467Act identitate\* CI Seria HR Nr 378470eliberat de SPLEP ODORHEIU-SEC. la data de 04.04.20

(\*) Pentru cetățenii români:

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie

P - pașaport

(\*) Pentru cetățenii străini sau apatrizi:

PST - permis de ședere temporară

PSTL - permis de ședere pe termen lung

DI - document de identitate

CR - carte de rezidență

CR - carte de rezidență permanentă

**A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI** F.F.L.Strada SĂLOSANr. 40A Bl. \_\_\_\_\_

Sc. \_\_\_\_\_

Apart. \_\_\_\_\_

Sector \_\_\_\_\_

Localitatea DEALUJudeț HARGHITA

Telefon \_\_\_\_\_

Mobil 0741-746979

Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**A3. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI** Căsătorit (ă) Necăsătorit (ă) Văduv (ă) Divorțat (ă) Despărțit în fapt Uniune consensuală

Alte.....

**A4. NUMĂRUL DE PERSOANE DIN FAMILIE**Numărul de persoane adulte 2

Numărul de persoane sub 18 ani .....

## B. DATE DESPRE LOCUINȚĂ

### Model locuință:

- Casă cu curte  
 Casă fără curte  
 Apartament la bloc  
 Locuință socială  
 Locuință de serviciu  
 Locuință de necesitate  
 Instituționalizat/nu are locuință

- 1 cameră  
 2 camere  
 3 camere  
 4 camere  
 > 4 camere

### Regimul juridic al locuinței

- Proprietate personală  
 În închiriere public/privat  
Altele .....

### Modul de dobândire al locuinței

- Cumpărare  
 Moștenire  
Altele... CONSTRUIT

Tipul  
locuinței

- 

TIP A  
TIP B

construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal, lemn, piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic  
construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

Dacă are încheiată  
poliță de asigurare a  
locuinței?

- Nu  
 Da, la societatea .....

Nr. poliță ..... Din data de.....

## K. MOTIVUL SOLICITĂRII AJUTORULUI DE URGENTĂ

ÎN NOAPTEA DE 04 LUNA IULIE 2020, A ÎZBUCHIT UN INCENDIU ÎN GOSPODĂRIA PROPRIETARULUI.

## L. PREJUDICIILE CONSTATATE

CAUZA INCENDIULUI: SCURT CIRCUIT  
AU ARS: ACOPERISUL CASEI DE LOCUIT, CONSTRUITĂ DIN PEREȚI DE CĂRĂMIDĂ, STRUCTURĂ DE LEMN, SUPRAFAȚA APROXIMATIVĂ ACOPERIȘ CCA 100m<sup>2</sup>, SUPRAFAȚA APROXIMATIVĂ PEREȚI EXTERIORI CCA 35m<sup>2</sup>.

## M. CONCLUZII

Se propune  acordarea  neacordarea ajutorului de urgență

MOTIVAȚIA:

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ  
SOLICITANT BALASSY ATTILA

SEMNĂTURA 

ÎNTOCMIT PAL MELINDA

SEMNĂTURA 